

Druck Hinweise



Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung unserer DTF Textildruck-Transfers diese Hinweise zur Verarbeitung und Pflege.

Verarbeitung

Temperatur:	130° C - 150° C (Polyester max. 140° C)
Druck:	Mittlerer Anpressdruck (ca. 3 bar)
Dauer:	mindestens 8-15 Sekunden
Abziehen:	kann unmittelbar nach dem Öffnen der Presse, vorsichtig, diagonal abgezogen werden.
Nachpressen:	Wir empfehlen ein Nachpressen für 5-10 Sekunden

Pflege



- Bis 60°C waschbar (**40°C empfohlen**)
- **Kein Weichspüler** oder Bleichmittel
- **Trockner nur bedingt** zu empfehlen
- Druckmotiv **nicht direkt bügeln**
- Erste Wäsche frühestens nach **24 Std.**

www.DTF-Druck-Profi.de

Ihr kompetenter Partner für

Textildruck

Flexdruck, Fotodruck, DTF-Transfers, Flockfolie,
für Firmen, Vereine, Privat , Abschluss uvm.

Digitaldruck

Foto- und Posterdruck, Roll-Up Systeme, Messe-Systeme,
Schilderdruck, Werbeplanen, Schaufenster uvm.

Werbedruck

Visitenkarten, Prospekte, Flyer, Kataloge, Urkunden,
in gewünschter Größe und gewünschtem Material.

KFZ-Beschriftung / Folierung

Ob Werbung für Ihre Firma oder privates Wunschmotiv.
Von der einfachen Beschriftung bis zur Vollfolierung!

Gestaltungsservice

Wir gestalten Ihre Wünsche oder erarbeiten Ihnen auch
komplette Designs, die wir dann für Sie drucken.